

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья,
город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
ИНН/КПП 5262136833/524802001
ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул.
9 января, 16а

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-1572 от 23.04.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 января, 16а

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"

Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17

Адрес, место, где производился отбор:

Водопроводная колонка

Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Заречная

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене Запойнова И.Ю., в присутствии специалиста МУП "Варнавинкоммунсервис" Трубилова Д.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора:

22.04.2020 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

22.04.2020 12 ч. 30 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

программа испытаний с актом отбора проб от 22.04.2020г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний:

*Поручение № 52-10-24/06- 282/1-2020 от 20.04.2020г.
СГМ*

Код пробы (образца):

03/2-1572хб/20н

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." п.3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4

Дата окончания испытаний:

23.04.2020г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.
Телефон, факс: (83161) 9-15-82
ИНН/КПП 5262136833/524802001
ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул.
9 января, 16а

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 03/2-1573 от 23.04.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17*

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17*

Адрес, место, где производился отбор:

*Скважина МУП "Варнавинкоммунсервис"
Нижегородская обл. Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Вишневая*

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

специалист МУП "Варнавинкоммунсервис" Трубилов Д..А. в присутствии инженера по водопроводному хозяйству Кирилова Е.В.

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора: *22.04.2020 10 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *22.04.2020 12 ч. 30 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *Программа испытаний с актом отбора проб от 22.04.2020г.*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний: *Договор № 03-с-0014 от 15.01.2020г.*

Код пробы (образца): *03/2-1573хб/20д*

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." п.3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4, п.3.4.3. таблица 2

Дата окончания испытаний: *23.04.2020г.*

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области»
Филиал Федерального бюджетного
Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в г.о. Семёновский,
Сокольский, г. Шахунья, г. Чкаловск»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области №3»)
ул. Доватора, д.9, г. Городец, Нижегородская область, 606502
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82;
E-mail: gorcgsen@yandex.ru

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу № 03/2-1573 от «23» апреля 2020 г.**

Проба воды подземных источников: скважина р.п. Варнавино ул. Вишневая МУП
«Варнавинкоммунсервис» (протокол № 03/2- 1573 от 23.04.2020г., выданный ИЛЦ
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3») по
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
п. 3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4, п.3.4.3. таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».

Зам. главного врача
Врач по коммунальной гигиене



О.В. Рыбакова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,
9 января, 16а

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-1574 от 23.04.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"

Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"

Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17

Адрес, место, где производился отбор:

Водопроводная колонка

Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Овражная

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Специалист МУП Варнавинкоммунсервис Трубилов Д.А. а присутствии инженера водопроводного хозяйства Кирилова Е.В.

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора: *22.04.2020 10 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *22.04.2020 12 ч. 30 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *программа испытаний с актом отбора проб от 22.04.2020г.*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний: *Договор № 03-с-0014 от 15.01.2020г.*

Код пробы (образца): *03/2-1574хб/20д*

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." п.3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4

Дата окончания испытаний: *23.04.2020г.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-1574хб/20д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Цветность	1,8 ± 0,5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Семенчыча С.Е.	<i>Семенчыча</i>

Код пробы (образца): 03/2-1574хб/20д

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.	<i>Соловьева</i>

Лицо, ответственное за оформление протокола:

М.П.

Помощник врача по общей гигиене
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Ветлугина

Ветлугина Н.А.
Храмова Т.З.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области»
Филиал Федерального бюджетного
Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в г.о. Семёновский,
Сокольский, г. Шахунья, г. Чкаловск»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области №3»)
ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82;
E-mail: gorgsen@yandex.ru

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к протоколу № 03/2-1574 от «23» апреля 2020 г.

Проба воды централизованного водоснабжения МУП «Варнавинкоммунсервис»: водопроводная колонка р.п.Варнавино ул.Овражная (протокол № 03/2- 1574 от 23.04.2020г., выданный ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3») по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Зам.главного врача
Врач по коммунальной гигиене



О.В. Рыбакова