

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,  
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья,  
город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.  
Телефон, факс: (83161) 9-15-82  
ИНН/КПП 5262136833/524802001  
ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул.  
9 января, 16а

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-2496 от 15.07.2020

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"  
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников I класса:*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"  
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Скважина МУП "Варнавинкоммунсервис"  
Нижегородская обл. Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Красноармейская*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*специалист МУП "Варнавинкоммунсервис" Трубилов Д.А. в присутствии инженера по  
водопроводному хозяйству Кирилова Е.В.*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

**Дата и время отбора:** *14.07.2020 11 ч. 20 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** *14.07.2020 13 ч. 10 мин.*

**Условия доставки:** *термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:** *Программа испытаний с актом отбора проб от  
14.07.2020г.*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** *Договор № 03-с-0202 от 26.06.2020г.*

**Код пробы (образца):** *03/2-2496хб/20д*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." п.3.3. таблица1,  
п.3.5. таблица 4, п.3.4.3. таблица 2*

**Дата окончания испытаний:** *15.07.2020г.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код пробы (образца): 03/2-2496хб/20д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость общая	2,3 ± 0,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	1,7 ± 0,3	не более 5	мгО/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Общая минерализация (сухой остаток)	178 ± 34	не более 1000	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
4	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7	Цветность	6,4 ± 1,9	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
8	Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Железо	0,12 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
10	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Семенычева С.Е.	<i>Семенычева</i>

Код пробы (образца): 03/2-2496хб/20д

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.	<i>Соловьева</i>

Лицо, ответственное за оформление протокола:

*Мок*

Помощник врача по общей гигиене  
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Шадр*

Ветлугина Н.А.  
Храмова Т.З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)  
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Нижегородской области»  
Филиал Федерального бюджетного  
Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Нижегородской области  
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,  
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,  
Тоншаевском, Тонкинском, Шарапском,  
Ветлужском, Уренском районах, в г.о. Семёновский,  
Сокольский, г. Шахунья, г. Чкаловск»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области №3»)  
ул. Доватора., д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502  
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82;  
E-mail: [gorgesen@vandex.ru](mailto:gorgesen@vandex.ru)

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ к протоколу № 03/2-2496 от «15» июля 2020 г.

Проба воды подземных источников: скважина р.п.Варнавино  
ул.Красноармейская МУП «Варнавинкоммунсервис» (протокол № 03/2- 2496 от  
15.07.2020г., выданный ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской  
области №3») по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  
соответствует требованиям п. 3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4, п.3.4.3. таблица 2 СанПиН  
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Зам.главного врача  
Врач по коммунальной гигиене



О.В. Рыбакова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,  
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья,  
город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.  
Телефон, факс: (83161) 9-15-82  
ИНН/КПП 5262136833/524802001  
ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул.  
9 января, 16а

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 03/2-2497 от 15.07.2020

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"  
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*МУП Варнавинского района "Варнавинкоммунсервис"  
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Красноармейская д.17*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Водопроводная колонка  
Нижегородская обл., Варнавинский район, р.п.Варнавино ул.Свободы*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Специалист МУП Варнавинкоммунсервис Трубилов Д.А. а присутствии инженера водопроводного хозяйства Кирилова Е.В.*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

**Дата и время отбора:** *14.07.2020 11 ч. 20 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** *14.07.2020 13 ч. 10 мин.*

**Условия доставки:** *термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:** *программа испытаний с актом отбора проб от  
14.07.2020г.*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** *Договор № 03-с-0202от 26.06.2020г.*

**Код пробы (образца):** *03/2-2497хб/20д*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." п.3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4*

**Дата окончания испытаний:** *15.07.2020г.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код пробы (образца): 03/2-2497хб/20д

<b>Санитарно-гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Цветность	3,6 ± 1,1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Семенчева С.Е.	<i>Семенчева</i>

Код пробы (образца): 03/2-2497хб/20д

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.	<i>Соловьева</i>

Лицо, ответственное за оформление протокола:

*Маркелова*

Помощник врача по общей гигиене  
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Ветлугина*

Ветлугина Н.А.

Ветлугина Н.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Нижегородской области»  
Филиал Федерального бюджетного  
Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Нижегородской области  
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,  
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,  
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  
Ветлужском, Уренском районах, в г.о. Семёновский,  
Сокольский, г.Шахунья, г. Чкаловск»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области №3»)  
ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502  
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82;  
E-mail: [gorgsen@yandex.ru](mailto:gorgsen@yandex.ru)

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к протоколу № 03/2-2497 от «15» июля 2020 г.

Проба воды централизованного водоснабжения МУП «Варнавинкоммунсервис»: водопроводная колонка р.п.Варнавино ул.Свободы (протокол № 03/2- 2497 от 15.07.2020г., выданный ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3») по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.5. таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Зам.главного врача  
Врач по коммунальной гигиене



О.В. Рыбакова